



RAPSI, TERAVALJA, LIBLIKÕIELISTE KAHJURITE TÕRJE

KITI KREBES
TAIMEKAITSE TOOTEJUHT



MUUDATUSED TAIMEKAITSEVAHENDITE REGISTRIS 2020-2021

Toote nimi	Registrist kustutatud	Müük lubatud kuni	Kasutada lubatud kuni
Danadim 40EC	31.07.2019	01.02.2020	30.06.2020
Proteus OD	03.08.2020	03.11.2020	03.11.2020
Biscaya	03.08.2020	03.11.2020	03.11.2020
Fastac 50	31.07.2020	01.02.2021	01.02.2022
Bulldock 025EC	20.01.2021	20.04.2021	20.07.2021

Eriluba Danadim 40 EC olemasolevate laovarude kasutamiseks 20.07.–20.10.2020



TULEVIKU VÄLJAVAATED

- ✦ Insektitsiidid, mille staatus lahtine:
 - *Indoksakarb* (*Avaunt, Steward*)
 - *Bifenasaat* (*Floramite 240SC*)
 - *Tsüpermetriin* (*Cyperkill 500EC*)

- ✦ 2020. a registrisse 1 uus toode Teppeki (flonikamiid) lehetäide tõrjeks

- ✦ Esitatud registreerimistaotlused uutele toodetele:
 - *Atsetamipriid* (raps)
 - *Gamma-tsühalotriin* (teravili, raps, hernes)


- ✦ EPKK taotleb 2021 hooajaks 120 päevast eriluba Proteus OD ja Danadim 40EC laovarude kasutamiseks



Rapsi kahjurite tõrje lahendused 2021




Erinevate insektitsiidide toime *naeri-hiilamardikale* 2018



Allikas: Niels Jacob Jakobsen, ADAMA

RAPSI KAHJURITE TÕRJE KONTAKTSETE INSEKTITSIIDEGA




Teravilja kahjurite tõrje



TERAVILJADE KAHJURITE TÕRJE

- Olulisemad kahjurid: *rootsi kärbes, ripslane, viljakukk, lehetäid* (viirushaigused)

Decis Mega 0,125-0,150 l/ha (2x hooajal)
Kaiso 50EG 0,15 kg/ha (1x hooajal)
Cyperkill 500EC 0,05 l/ha (1x hooajal)
Mavrik 0,1 l/ha (1x sügisel ja 2x kevadel)



Oa ja herne kahjurite tõrje



HERNE JA OA KAHJURID NING TÕRJE

- **Hernekärsakas**
 - tõrjekriteerium: 1m² vähemalt 10 kärsakat
 - ennetab sügisene mullaharimine, varane külv
 - *Cyperkill 500 EC 0,05 l/ha, Karate Zeon 0,15 l/ha, Decis Mega 0,15 l/ha.*
- **Hernemähkur**
 - 1 feromoonpüünis ca 3 ha kohta
 - püünises ööpäevas 5-10 liblikat
 - *Mavrik 0,15-0,2 l/ha.*



HERNE JA OA KAHJURID NING TÕRJE

- **Oa-lehetäid**

- levitavad oa-šokolaadilaiksust
- *Decis Mega 0,15 l/ha ja Mavrik 0,15-0,2 l/ha.*

- **Oa-teramardikas**

- laokahjur > fumigeerimine
- hävitab külmal talvel
- kasvuaegselt suureneb aktiivsus õitsemise lõpus (temperatuur üle +20 °C)



SMART CONTACT

Kontaktsete insektitsiidide efektiivuse tõstmiseks.



- ✓ Parandab lahuse piiskade kleepumist, hajumist ja omastamist
- ✓ Kindlustab kontaktsete pestitsiidide parema kontakti kahjurputukatega
- ✓ Parandab lahuse vihmakindlust
- ✓ Toimib kui triivi vähendaja
- ✓ Soovituslik kulunorm 125-250 ml/ha





BALTICAGRO.EE/TAIMEKAITSE

